ETA DANMARK

Godkendelse VA 2.42/19617

Udstedt: 2014.01.07
Gyldig til: 2017.01.01

Opfylder kravene i BR incl. tillæg

GODKENDELSESINDEHAVER:
Blücher Metal A/S
Pugdalvej 1
7480 Vildbjerg
Telefon: 99 92 08 00
Telefax: 97 13 33 50

Gulvafløb til gulve af beton eller Gulve med vandtæt belægning af PVC

BLÜCHER DOMESTIC

type 283.300.050 V, 283.300.050 VS, 382.300.050 V, 382.300.050 VS, 383.200.050 V og 383.200.050 VS

FABRIKAT:
Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: BLÜCHER
- Godkendelsesmærke: VA
- Godkendelsesnummer

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Montering:
Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontor-bygninger og lignende.

Gulvafløbet kan monteres i følgende gulvkonstruktioner:
Indstøbt i beton. For betongulve med vandtæt membran anvendes afløb med membranflange.

Monteres i trægulve med vandtæt belægning af PVC banevare efter leverandørens forskrifter.

Tilslutning:
Ved tilslutning af gulvafløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:
Fra gulv gennem rist kan der makimalt afledes 0,7 l/s. Se Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:
Vandlåsen opfylder kravet til kapacitet i gulvafløb i brusenicher hvor den forudsatte spildevandsstrøm er 0,4 l/s, jf. DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Der ud over som afløb for tapsteder hvor den forudsatte vandstrøm ikke overstiger 0,7 l/s.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse:
Gulvafløbet er med vandret udløb og udtagelig vandlås med 52 mm vandlukke

Afløbet er forsynet med en kvadratisk flange, som kan drejes for tilpasning til klinkebelægning eller rund flange for PVC belægning.

Afløbet leveres med løs rist med forskellige hulmønstre.

Materiale:
Afløbsskål, vandlås, rist og ramme er af rustfrit stål, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning:
Udløb er med 50 mm udvendig diameter.

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@dscert.dk
Internet: www.etadanmark.dk